

Boletim Mensal da Análise das Condições Meteorológicas em Mato Grosso do Sul

Dezembro/2025

Elaborado pela equipe técnica CEMTEC/SEMADESC

Janeiro/2026
Edição Nº 01/2026

ANÁLISES DA PRECIPITAÇÃO OBSERVADA (MM) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

A partir da análise de dados espaciais, derivados de satélites, observa-se que, no mês de dezembro de 2025, grande parte de Mato Grosso do Sul registrou volumes de chuva **acima da média histórica**, com acumulados variando entre 150 e 300 mm. Em contrapartida, a região nordeste do estado apresentou os menores acumulados, entre 50 e 150 mm, caracterizando chuvas abaixo da média histórica, conforme indicado no mapa de anomalia (Figura 2).





Figura 1. Precipitação acumulada (mm) (a) e Anomalia de Chuva (b) durante o mês de Dezembro de 2025. Fonte dos dados: MERGE/INPE. Processamento de dados: CEMTEC/SEMADESC.

DADOS OBSERVADOS DE PRECIPITAÇÃO ACUMULADA (MM) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

Precipitação acumulada - Dezembro/2025							
Municípios MS	Chuva (mm)	Média Histórica (mm)	% do que é esperado	Municípios MS	Chuva (mm)	Média Histórica (mm)	% do que é esperado
Mundo Novo ¹	439,0	179,9	144	Coxim ¹	187,2	225,9	-17
Sete Quedas ²	349,6	178,8	96	Costa Rica ²	184,4	249,3	-26
Miranda ⁴	349,0	191,3	82	Bataguassu ²	181,8	188,8	-4
Corumbá (Faz. Eldorado da Formosa) ⁵	309,2	154,5	100	Nhumirim - Nhecolândia ²	176,8	163,1	8
Campo Grande ⁶	289,2	206,0	40	Naviraí (Faz. Santa Helena do Pindó) ⁵	176,6	173,6	2
Corguinho ¹	277,4	212,3	31	Corumbá (Ecoa Amolar) ⁵	173,8	154,5	12
Ivinhema ³	270,9	185,2	46	Corumbá (Faz. Campo Zélia) ⁵	172,8	163,1	6
Aquidauana ¹	270,6	192,1	41	Bonito ¹	172,4	184,9	-7
Água Clara (Faz. Peleja) ⁵	260,6	207,9	25	Aquidauana (Faz. Barranco Alto) ⁵	171,0	192,1	-11
Dourados ¹	259,3	205,7	26	São Gabriel do Oeste ¹	170,8	206,7	-17
Dois Irmãos do Buriti ¹	252,6	192,1	31	Ribas do Rio Pardo (Faz. Campo Rico)	170,2	209,8	-19
Alcinópolis (Faz. Vale do Cedro) ¹	246,6	249,3	-1	Figueirão (Faz. Waterloo) ⁵	165,2	249,3	-34
Bela Vista ¹	242,8	180,5	35	Rochedo ¹	159,6	212,3	-25
Três Lagoas ²	241,4	191,3	26	Caracol (Faz. Ouro e Prata) ⁵	144,4	180,5	-20
Sidrolândia ²	240,6	210,1	15	Chapadão do Sul ²	143,6	269,9	-47
Anaurilândia (Faz. Santo André)	226,8	188,8	20	Porto Murtinho ⁴	143,4	170,4	-16
Nioaque (Faz. Buritizinho da Dominguená) ⁵	225,4	184,9	22	Cassilândia ²	142,8	270,6	-47
Sonorá ²	216,6	216,6	0	Corumbá (Faz. Xaraés) ¹	140,4	163,1	-14
Rio Brillhante ²	214,2	183,2	17	Porto Murtinho (Faz. São Luís) ⁵	140,2	170,4	-18
Corumbá ¹	214,2	154,5	39	Paraíso das Águas (Faz. Ranchinho) ⁵	139,2	269,9	-48
Ponta Porã ¹	213,4	172,3	24	Corumbá (Faz. São Francisco) ⁵	135,6	163,1	-17
Água Clara ²	213,4	207,9	3	Maracaju ¹	132,2	205,1	-36
Amambai ²	204,6	198,6	3	Camapuã ⁵	115,8	212,3	-45
Nioaque ¹	195,2	184,9	6	Corumbá (Faz. São Cândido) ⁵	115,4	191,3	-40
Inocência (Faz. Recanto) ⁵	187,8	270,6	-31	Paranaíba ²	101,0	241,4	-58
Fonte dos dados: CEMADEN ¹ , INMET ² , EMBRAPA AGROPECUÁRIA OESTE ³ , ANA ⁴ , SEMADESC ⁵ , UFMS ⁶ .							
% da média histórica de chuva (acima da média histórica; abaixo da média histórica)							
CEMTEC Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul SEMADESC Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação  GOVERNO DE Mato Grosso do Sul Saiba mais: cemtec.ms.gov.br							

Dos 50 pontos monitorados no mês de Dezembro de 2025, **23** pontos registraram chuvas **abaixo**, **26** pontos registraram valores de chuva **acima da média** e **1** ficou dentro da média histórica.

O maior volume de chuva foi observado no município de **Mundo Novo**, com um total acumulado de **439 mm**, valor que representa um **desvio positivo de 144% em relação à média** climatológica do período.

DADOS OBSERVADOS DE PRECIPITAÇÃO ACUMULADA (MM) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025: CAMPO GRANDE/MS

Precipitação acumulada para Campo Grande - Dezembro/2025			
Campo Grande/MS	Chuva (mm)	Média Histórica	% da chuva esperada
LCA/INFI/UFMS ³	289,2	206,0	40
Campo Grande (Jardim Panamá) ¹	289,0		40
Campo Grande (Vila Sta. Luzia) ¹	274,0		33
Campo Grande (UPA Aparecida Gonçalves Saraiva) ¹	248,2		20
INMET - Embrapa ²	243,6		18
Fonte dos dados: CEMADEN ¹ ,INMET ² e UFMS ³ .			
CEMTEC Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul SEMADESC Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação GOVERNO DE Mato Grosso do Sul Saiba mais: cemtec.ms.gov.br			

A média histórica é baseada nos dados climatológicos da estação meteorológica do INMET - A702 localizada na EMBRAPA Gado de Corte em Campo Grande, referente ao período 1981-2010, ou seja, a chuva acumulada em dezembro de 2025 ficou **18% acima da precipitação média histórica**.

Quando compara-se outros pontos de medidas oficiais no município, o maior registro de precipitação acumulada mensal em Campo Grande ocorreu no pluviômetro da UFMS, com 289,2 mm observados. Isto representa **40% acima da média esperada** para o mês de Dezembro.

DADOS OBSERVADOS DE TEMPERATURA DO AR (°C) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025: CAMPO GRANDE/MS

Temperatura do ar (°C) - Dezembro/2025			
Campo Grande	Temperatura Mínima Média Observada (°C)	Temperatura Mínima Média Histórica (°C)	Desvio (°C)
	21,4	20,7	0,7
	Temperatura Máxima Média Observada (°C)	Temperatura Máxima Média Histórica (°C)	Desvio (°C)
	31,3	30,6	0,7
Fonte dos dados: A702 - INMET e normal climatológica (1981-2010)			
CEMTEC Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul SEMADESC Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação GOVERNO DE Mato Grosso do Sul Saiba mais: cemtec.ms.gov.br			

- A **temperatura mínima média** observada em Dezembro/2025, em Campo Grande/MS, foi **0,7°C acima da média histórica**.
- A **temperatura máxima média** observada em Dezembro/2025, em Campo Grande/MS, foi **0,7°C acima da média histórica**.
- A média histórica é baseada nos dados climatológicos da estação meteorológica do INMET - A702 localizada na EMBRAPA Gado de Corte em Campo Grande, referente ao período 1981-2010.

EXTREMOS METEOROLÓGICOS - DEZEMBRO DE 2025 - MATO GROSSO DO SUL

Dados meteorológicos extremos - Dezembro/2025				
Município (MS)	Temperatura Mínima (°C)	Temperatura Máxima (°C)	Umidade Relativa do Ar Mínima (%)	Rajada de vento (km/h)
Água Clara	20,1 (Dia 18/12)	37,8 (Dia 25/12)	22 (Dia 10/12)	77,4 (Dia 26/12)
Aral Moreira*	12,8 (Dia 17/12)	33,1 (Dia 15/12)	47 (Dia 25/12)	50,0 (Dia 16/12)
Bonito*	17,3 (Dia 17/12)	36,0 (Dia 15/12)	44 (Dias 25 e 27/12)	66,9 (Dia 26/12)
Campo Grande	18,6 (Dia 17/12)	33,8 (Dia 27/12)	35 (Dia 04/12)	56,1 (Dia 14/12)
Cassilândia	19,2 (Dia 01/12)	35,8 (Dia 27/12)	32 (Dia 01/12)	66,9 (Dia 01/12)
Chapadão do Sul	18,5 (Dia 25/12)	33,9 (Dia 01/12)	30 (Dia 01/12)	55,8 (Dia 09/12)
Corumbá*	22,1 (Dias 16 e 17/12)	35,4 (Dia 15/12)	59 (Dia 26/12)	*
Corumbá (Faz. Campo Zélia)	14,8 (Dia 26/12)	36,6 (Dia 25/12)	36 (Dia 25/12)	54,0 (Dia 01/12)
Corumbá (Faz. São Cândido)	19,9 (Dia 17/12)	38,2 (Dia 05/12)	33 (Dia 10/12)	65,8 (Dia 13/12)
Costa Rica	18,8 (Dia 24/12)	34,1 (Dia 01/12)	32 (Dia 01/12)	70,2 (Dia 16/12)
Coxim	21,2 (Dia 16/12)	36,4 (Dia 28/12)	34 (Dia 31/12)	52,5 (Dia 12/12)
Dourados	15,7 (Dia 17/12)	33,8 (Dia 06/12)	22 (Dia 04/12)	75,2 (Dia 12/12)
Fátima do Sul - Culturama*	17,2 (Dia 17/12)	34,4 (Dia 25/12)	48 (Dia 25/12)	59,4 (Dia 28/12)
Inocência (Faz. Recanto)	20,0 (Dia 18/12)	36,5 (Dia 27/12)	31 (Dia 02/12)	98,6 (Dia 12/12)
Itaquiraí	16,9 (Dia 11/12)	36,2 (Dia 06/12)	21 (Dia 04/12)	64,4 (Dia 16/12)
Miranda	20,2 (Dia 10/12)	37,4 (Dia 01/12)	31 (Dia 10/12)	45,4 (Dia 12/12)
Nhumirim - Nhecolândia	22,0 (Dia 03/12)	37,6 (Dia 01/12)	33 (Dia 01/12)	55,4 (Dia 29/12)
Paranaíba	20,3 (Dia 11/12)	37,8 (Dias 26 e 27/12)	25 (Dia 24/12)	64,0 (Dia 28/12)
Pedro Gomes*	21,0 (Dia 31/12)	35,7 (Dia 25/12)	40 (Dia 25/12)	46,4 (Dia 15/12)
Ponta Porã	16,5 (Dia 17/12)	33,2 (Dia 26/12)	21 (Dia 04/12)	60,4 (Dia 01/12)
Porto Murtinho (Faz. São Luís)	19,5 (Dia 17/12)	39,8 (Dia 01/12)	28 (Dia 01/12)	61,5 (Dia 29/12)
Ribas do Rio Pardo*	19,6 (Dia 16/12)	35,6 (Dia 27/12)	36 (Dia 25/12)	52,2 (Dia 22/12)
Rio Brilhante	16,5 (Dia 11/12)	34,7 (Dia 05/12)	31 (Dia 04/12)	59,7 (Dia 27/12)
Santa Rita do Pardo*	18,1 (Dia 18/12)	35,6 (Dia 25/12)	39 (Dia 25/12)	74,5 (Dia 26/12)
Sonora	19,1 (Dia 17/12)	34,6 (Dia 01/12)	36 (Dia 01/12)	56,1 (Dia 25/12)
Três Lagoas	19,7 (Dia 18/12)	37,8 (Dia 26/12)	24 (Dia 01/12)	50,4 (Dia 09/12)
*Dados com falhas na transmissão a partir do dia 01 até 14/12/2026.				
Fonte: INMET e SEMADESC.				
CEMTEC Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul	SEMADESC Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação		GOVERNO DE Mato Grosso do Sul	Saiba mais: cemtec.ms.gov.br

Durante o mês de Dezembro de 2025, as temperaturas no estado de Mato Grosso do Sul apresentaram grande amplitude térmica, variando de 12,8°C a 39,8°C.

- A menor temperatura foi registrada no município de Aral Moreira, onde os termômetros marcaram **12,8°C** no dia 17 de dezembro de 2025.
- Já a maior temperatura ocorreu no município de Porto Murtinho (Faz. São Luís) com valor máximo de **39,8°C** no dia 01 de dezembro de 2025.
- Em relação à umidade relativa do ar, o menor índice observado foi de **21%** nos municípios de Itaquiraí e Ponta Porã no dia 04 de dezembro de 2025.
- Quanto aos ventos, a maior rajada registrada foi de **98,6 km/h** em Inocência (Faz. Recanto) no dia 12 de Dezembro de 2025.

ÍNDICE PADRONIZADO DE PRECIPITAÇÃO (SPI) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

Na Figura 2, apresenta-se o Índice de Precipitação Padronizado (SPI) nas escalas de 3, 6 e 12 meses para o mês de Dezembro de 2025, indicador amplamente utilizado para identificar e monitorar condições de seca em diferentes horizontes temporais. De modo geral, em comparação com o mês anterior, houve uma desintensificação das condições de seca, principalmente na região do bolsão. Sendo assim, persistem valores característicos de déficit de precipitação, na região do bolsão, onde os valores do SPI variam entre -1,3 e inferiores a -1,6, sendo essa condição observada nas três escalas SPI-03, SPI-06 e SPI-12. Em contrapartida, na região centro-sul apresenta SPI positivo o que indica excedente de chuva na escala SPI-03.





Figura 2. Índice Padronizado de Precipitação (SPI) na escala de (a) 3, (b) 6 e (c) 12 meses para o mês de Dezembro de 2025. Fonte dos dados: MERGE/CPTEC/INPE. Processamento de dados:CEMTEC/SEMADESC.


PREVISÃO PROBABILÍSTICA EM TERCIS PARA PRECIPITAÇÃO PARA OS PRÓXIMOS MESES (FEVEREIRO-MARÇO-ABRIL - FMA)

NORMAL CLIMATOLÓGICA DA PRECIPITAÇÃO
TRIMESTRE FEVEREIRO-MARÇO-ABRIL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1981-2010



A média histórica da precipitação acumulada, ou seja, a chuva que é esperada para o trimestre de Fevereiro-Março-Abril (FMA) conforme os dados históricos baseados em períodos de 30 anos. Climatologicamente, em grande parte do estado, as chuvas variam entre 300 a 500 mm.


C3S multi-system seasonal forecast
Prob(most likely category of precipitation)
Nominal forecast start: 01/01/26
Unweighted mean



De acordo com o modelo ensemble da Copernicus (Figura 3), a tendência climática para o trimestre Fevereiro-Março-Abril de 2026 indica **precipitação irregular** no estado, com variações regionais. No entanto, a expectativa é de que, de modo geral, os volumes de chuva fiquem abaixo da média histórica.

PREVISÃO PROBABILÍSTICA DA TEMPERATURA DO AR PARA OS PRÓXIMOS MESES (FEVEREIRO-MARÇO-ABRIL - FMA)


NORMAL CLIMATOLÓGICA DA TEMPERATURA MÉDIA
TRIMESTRE FEVEREIRO-MARÇO-ABRIL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1981-2010



Climatologicamente, em grande parte do estado, as temperaturas médias variam entre 22-26°C. Por outro lado, na região noroeste as temperaturas variam entre 26-28°C no trimestre de FMA.

C3S multi-system seasonal forecast
Prob(most likely category of 2m temperature)
Nominal forecast start: 01/01/26
Unweighted mean

FMA 2026




De acordo com o modelo ensemble da Copernicus (Figura 4), a tendência climática para o trimestre Fevereiro-Março-Abril de 2026 indica temperaturas do ar próxima ou ligeiramente acima da média histórica. Dessa forma, a previsão aponta para um trimestre com condições mais quentes que o normal em Mato Grosso do Sul.

Figura 4. Média Histórica **(a)** e **(b)** Previsão probabilística em tercís da temperatura do ar para o trimestre de Fevereiro-Março-Abril de 2026. Fonte: INMET e Copernicus.

PREVISÃO PROBABILÍSTICA DO EL NIÑO OSCILAÇÃO SUL (ENOS)

Em relação à previsão do fenômeno El Niño-Oscilação Sul (ENOS), o modelo indica em torno de 86% de probabilidade para a ocorrência de condições de neutralidade do ENOS no trimestre de Fevereiro-Março-Abril de 2026 (Figura 5). Vale destacar que não é apenas esta força climática que determina as condições gerais do clima e, de forma geral, sua atuação é indireta no clima de Mato Grosso do Sul.



Season	La Niña	Neutral	El Niño
JFM	31	69	0
FMA	13	86	1
MAM	5	88	7
AMJ	3	72	25
MJJ	6	58	36
JJA	6	46	48
JAS	7	42	51
ASO	11	41	48
SON	13	37	50

Figura 5. Previsão probabilística do El Niño Oscilação Sul (ENOS) trimestral. Fonte: CPC/IRI.